

【資料2-1-⑤】 緊急避難所（その他の避難場所）一覧表

凡例 ○：避難可能、2階以上：2階以上が避難可能、2階屋上：2階屋上が避難可能、3階以上：3階以上が避難可能

地区	名称	所在地	収容人員 (2㎡/1人)	洪水	土砂災害	高潮 (※1)		津波 (※2)	津波避難ビル	内水
						想定最大規模	過去最大規模			
1	富洲原	天カ須賀公会堂	天カ須賀二丁目14-13	30	×	○	×	○	×	○
2		富洲園自治会集会所	天カ須賀五丁目1-17-1	35	×	○	×	2階以上	×	2階以上
3		松原公会堂	富州原町26-5	40	×	○	×	○	×	2階以上
4		富田一色公会堂	富田一色町28-26	50	2階以上	○	×	○	×	2階以上
5	富田	富田こども園	富田二丁目12-9	30	2階以上	○	×	2階以上	×	2階以上
6		北消防署防災教育センター	富田二丁目4-15	30	2階以上	○	×	2階以上	2階屋上	○
7		長興寺 本堂	富田三丁目1-16	30	2階以上	○	×	○	×	○
8		蓮光寺	大字茂福601-1	30	○	○	2階以上	○	3階以上	○
9	羽津	北いかるが町公所	大字茂福515	30	○	○	○	○	×	○
10		羽津幼稚園	大宮西町19-22	95	○	○	○	○	○	○
11		羽津保育園	羽津中二丁目3-2	130	○	○	×	○	×	○
12		(社) 北勢自動車協会	八田三丁目1-19	75	2階以上	○	×	○	×	○
13	常磐	羽津会館	大宮西町19-22	40	○	○	○	○	×	○
14		別名第六自治会集会所	別名6-1441-50	20	○	○	○	○	○	○
15		人権プラザ赤堀	赤堀三丁目1-21	15	2階以上	○	2階以上	○	×	○
16		J A みえきた常磐支店	城東町19-5	65	2階以上	○	2階以上	○	×	○
17	常磐	三泗教育会館	西伊倉町2-8	84	2階以上	○	○	○	○	○
18		大井手集会所	大井手一丁目5-18	15	×	○	○	○	○	○
19		西伊倉町市営住宅集会所	西伊倉町7-4	30	○	○	○	○	○	○
20		常磐中央幼稚園	ときわ五丁目4-53	25	2階以上	○	2階以上	○	○	○
21	日永	ひかり幼稚園 園舎	伊倉二丁目8-23	176	2階以上	○	○	○	○	○
22		ウイング四日市中央店立体駐車場	伊倉三丁目7-45	800	○	○	○	○	○	○
23		城西町集会所	城西町300番9	40	×	○	×	○	×	○
24		人権プラザ天白	日永二丁目5-15	15	2階以上	○	×	○	×	○
25	日永	三菱瓦斯化学(株) 四日市工場研修所	日永三丁目1-51	75	2階以上	○	×	2階以上	×	○
26		南日永町第一クラブ	日永四丁目6-5	59	2階以上	○	×	○	×	○
27		永宮町集会所	日永西1-5-16	26	×	○	×	○	○	○
28		大瀬古新町集会所及び談話室	日永西一丁目20番	65	×	○	×	○	○	○
29	四郷	J A みえきた日永支店	日永西三丁目1-26	45	2階以上	○	2階以上	○	×	○
30		南日永町第二クラブ	日永西四丁目16-11	58	2階以上	○	2階以上	○	×	○
31		小林町公民館	小林町3013-8	20	○	○	○	○	○	○
32		室山町集会所	室山町362-19	40	○	○	○	○	○	○
33	内部	高花平中央集会所	高花平三丁目1-51	35	○	○	○	○	○	○
34		八王子町公民館	八王子町260	40	○	○	○	○	○	○
35		西日野町公民館	西日野町3093	45	○	○	○	○	○	○
36		独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 三重職業能力開発促進センター 視聴覚棟	西日野町4691	163	○	○	○	○	○	○
37	内部	小鹿が丘集会所	東日野町750	10	○	○	○	○	○	○
38		東日野町公民館	東日野町1693-1	20	○	○	○	○	○	○
39		ガーデンタウン東日野町	東日野町4911-20	15	○	○	○	○	○	○
40		中堀町公所	小古曾一丁目15-22	15	○	○	○	○	○	○
41	内部	小古曾町集会所	小古曾二丁目25-13	55	○	○	○	○	○	○
42		高塚町公民館	小古曾5丁目8-10	20	○	○	○	○	○	○
43		采女町公所	采女町2381	50	○	×	○	○	○	○
44		波木町公所	波木町934	35	×	○	○	○	○	○
45	内部	貝家町公所	貝家町161	20	2階以上	○	○	○	○	○
46		北小松町第一公所	北小松町28	20	×	○	○	○	○	○
47		北小松町第二公所	北小松町28	26	2階以上	○	○	○	○	○
48		南小松町公所	南小松町1477-1	35	○	×	○	○	○	○

※1 想定最大規模：日本史上最大の室戸台風（上陸時910hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

過去最大規模：伊勢湾台風（上陸時930hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

※2 津波避難目標ライン（海拔5mの地点を結んだライン）の内側にある施設の場合、津波避難ビルであれば利用可（2階屋上もしくは3階以上）

凡例 ○：避難可能、2階以上：2階以上が避難可能、2階屋上：2階屋上が避難可能、3階以上：3階以上が避難可能

地区	名称	所在地	収容人員 (2㎡/1人)	洪水	土砂災害	高潮 (※1)		津波 (※2)	津波避難ビル	内水
						想定最大規模	過去最大規模			
49	内部	波木が丘町第1集会所	波木が丘町2-5	10	○	○	○	○		○
50		波木が丘町第2集会所	波木が丘町20-12	35	○	○	○	○		○
51		采女が丘コミュニティセンター	采女ヶ丘一丁目144番	35	○	○	○	○		○
52		東原町集会所	小古曽一丁目6-14	26	○	○	○	○		○
53		ウエリスパーク 四日市南山の手クラブハウス	小古曽四丁目5番16号	50	○	○	○	○		○
54		小松神社	四日市市北小松町1	16	○	○	○	○		○
55	塩浜	昭和四日市石油塩浜クラブ	塩浜本町一丁目1-1	110	2階以上	○	3階以上	○	3階以上	○
56		駆出町倶楽部	馳出町一丁目55	25	2階以上	○	×	○	×	○
57		中里町集会所	中里町25-1	20	×	○	×	○	×	○
58		大里町民館	大里町509	35	2階以上	○	×	○	×	○
59		磯津公会所	大字塩浜3053	100	×	○	×	○	2階屋上	○
60		磯津第一ポンプ場	大字塩浜3001	10	2階以上	○	3階以上	○	3階以上	○
61	小 山 田	山田町高齢者・若者センター	山田町4309	90	○	○	○	○		○
62		小山町公会所	小山町734	60	×	○	○	○		○
63		内山町第一公会所	内山町8385-1	15	○	○	○	○		○
64		光輪寺 本堂	六名町333	10	○	×	○	○		○
65		堂ヶ山町構造改善センター	堂ヶ山町2114	30	×	○	○	○		○
66		美里町公会所	美里町2121	15	○	○	○	○		○
67		鹿間町構造改善センター	鹿間町348	35	○	○	○	○		○
68		和無田町構造改善センター	和無田町1094-6	35	○	○	○	○		○
69	川 島	西山町構造改善センター	西山町7501	30	○	○	○	○		○
70		川島町東部集会所	川島町1521-1	20	○	○	○	○		○
71		西福寺	川島町1668	65	○	×	○	○		○
72		川島町北部公会所	川島町1081	5	○	○	○	○		○
73		川島町南部公会所	川島町5451	40	○	○	○	○		○
74		川島町西部自治会集会所	川島町5930-336	30	○	○	○	○		○
75		かわしま園集会所	川島町6200-248	30	○	○	○	○		○
76		旧川島幼稚園	川島町1725	30	○	×	○	○		○
77		川島新町集会所	川島新町193	40	○	○	○	○		○
78		悠彩の里コミュニティセンター	別山一丁目501	120	○	○	○	○		○
79		狭間町公会所	川島町3243-1	10	○	○	○	○		○
80		小生町公会所	小生町351	5	○	○	○	○		○
81		三滝台公会所	三滝台三丁目14-1	55	○	○	○	○		○
82		陽光台浮橋第1集会所	浮橋一丁目10-1	25	○	○	○	○		○
83		陽光合浮橋第2集会所	浮橋二丁目5-5	25	○	○	○	○		○
84	桜	けやき台集会所	小生町229-68	20	○	○	○	○		○
85		三重交通株式会社 四日市営業所	川島町4102-1	20	○	○	○	○		○
86		人権プラザ神前	寺方町2281	20	○	○	○	○		○
87		曾井町公会所	曾井町740	50	○	○	○	○		○
88		美里ヶ丘集会所	尾平町3768-99	60	○	×	○	○		○
89		菅原町公会所	菅原町437-2	20	×	○	○	○		○
90		智積町公会所	智積町685	30	2階以上	○	○	○		○
91		桜台第一会館	桜台一丁目31-2	35	○	○	○	○		○
92		桜台第三会館	桜台一丁目35-27	65	○	○	○	○		○
93		桜町西中央公会所	桜町2940-2	20	○	○	○	○		○
94		桜町南区公民館	桜町64-2	25	2階以上	○	○	○		○
95		一色公会所	桜町8737	20	×	○	○	○		○
96		桜町南谷公会所	桜町4287	20	○	○	○	○		○
97		桜町南山公会所	桜町5649	20	○	○	○	○		○
98		桜町野畑公会所	桜町7485-1	20	○	○	○	○		○
99		桜町斧研公会所	桜町2559-2	20	○	○	○	○		○

※1 想定最大規模：日本史上最大の室戸台風（上陸時910hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

過去最大規模：伊勢湾台風（上陸時930hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

※2 津波避難目標ライン（海拔5mの地点を結んだライン）の内側にある施設の場合、津波避難ビルであれば利用可（2階屋上もしくは3階以上）

凡例 ○：避難可能、2階以上：2階以上が避難可能、2階屋上：2階屋上が避難可能、3階以上：3階以上が避難可能

	地区	名称	所在地	収容人員 (2㎡/1人)	洪水	土砂災害	高潮 (※1)		津波 (※2)	津波避難ビル	内水
							想定最大規模	過去最大規模			
100	桜	桜町乾谷公会所	桜町3060	30	○	○	○	○	○		○
101		桜町山上公会所	桜町979	80	○	○	○	○	○		○
102		桜ヶ丘集会所	桜町6617-1	20	○	○	○	○	○		○
103		桜台第2会館	桜台三丁目6-2	15	○	○	○	○	○		○
104		桜花台コミュニティセンター	桜花台二丁目39	20	○	○	○	○	○		○
105		桜新町集会所	桜新町二丁目62	15	○	○	○	○	○		○
106		桜町一色第二公会所	桜町517	28	○	×	○	○	○		○
107	三重	東坂部町公会所	東坂部町599	10	○	×	○	○	○		○
108		山之一色町公会所	山之一色町2321	35	○	○	○	○	○		○
109		山之一色町民会館	山之一色町1	35	○	○	○	○	○		○
110		大沢台集会所	山之一色町1033-181	15	○	○	○	○	○		○
111		坂部台集会所	坂部台二丁目249-7	15	○	×	○	○	○		○
112		小杉町公会所	小杉町889-3	50	×	○	○	○	○		○
113		小杉一丁目公会所	小杉町1823-1	30	○	○	○	○	○		○
114		坂部が丘集会所（中央集会所）	坂部が丘三丁目1-9	20	○	○	○	○	○		○
115		坂部保育園	坂部が丘五丁目1-3	75	○	○	○	○	○		○
116		川向集会所	西坂部町川向3780-1	75	○	○	○	○	○		○
117		生桑台公会所	生桑町2212-150	30	○	○	○	○	○		○
118		生桑町公民館	生桑町531-1	30	○	○	○	○	○		○
119		生桑町大谷自治会集会所	生桑町2273-1	22	○	○	○	○	○		○
120		三重団地集会所	三重四丁目16	30	○	×	○	○	○		○
121		御館構造改善センター	西坂部町2296-1	65	○	○	○	○	○		○
122	県	社会福祉法人ぬくもり結の里 ピアステーションあゆみ	西坂部町1004-1	15	○	○	○	○	○		○
123		西坂部町山之平自治会集会所	西坂部町922-1	42	○	○	○	○	○		○
124		あこず団地(ふれあいほうす)	赤水町1245-9	15	○	○	○	○	○		○
125		下海老町公民館	下海老町1709	46	○	○	○	○	○		○
126		下海老町第2集会所	平尾町字大池2725-1	22	○	○	○	○	○		○
127		江村町集落センター	江村町861-3	15	×	○	○	○	○		○
128		赤水町集落センター	赤水町823-4	17	×	○	○	○	○		○
129		北野町集落センター	北野町1-5	15	×	○	○	○	○		○
130		黒田町公民館	黒田町473-5	15	×	○	○	○	○		○
131		上海老町構造改善センター	上海老町719	15	○	○	○	○	○		○
132		上海老町大沢公民館	上海老町1648-60	10	○	○	○	○	○		○
133		平尾町公会所	平尾町146-2	15	○	○	○	○	○		○
134		平尾町栄公会所	平尾町248-1	15	○	○	○	○	○		○
135		あがたが丘集会所	あがたが丘一丁目18-5	50	○	○	○	○	○		○
136	八郷	中村町公民館	中村町1626-1	90	○	○	○	○	○		○
137		平津町公民館	平津町339	30	2階以上	○	○	○	○		2階以上
138		伊坂町公民館	伊坂町781-2	35	2階以上	○	○	○	○		○
139		山村町公民館	山村町331-1	25	○	○	○	○	○		○
140		山分町集会所	山分町174-25	30	2階以上	○	○	○	○		2階以上
141		千代田町公民館	千代田町881-1	30	2階以上	○	○	○	○		○
142		広永町公民館	広永町618	35	○	○	○	○	○		○
143		北永台公民館	広永町647-33	20	○	○	○	○	○		○
144		伊坂台集会所	伊坂台二丁目269	30	○	○	○	○	○		○
145		萱生町公民館	萱生町550-1	30	×	○	○	○	○		○
146		平津新町公民館	平津新町260-667	55	○	×	○	○	○		○
147		あかつき台一丁目集会所	あかつき台一丁目1-240	30	○	○	○	○	○		○
148		あかつき台二、四丁目集会所	あかつき台二丁目1-191	30	○	○	○	○	○		○
149		あかつき台集会所	あかつき台三丁目2-8	35	○	○	○	○	○		○

※1 想定最大規模：日本史上最大の室戸台風（上陸時910hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）
過去最大規模：伊勢湾台風（上陸時930hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

※2 津波避難目標ライン（海抜5mの地点を結んだライン）の内側にある施設の場合、津波避難ビルであれば利用可（2階屋上もしくは3階以上）

凡例 ○：避難可能、2階以上：2階以上が避難可能、2階屋上：2階屋上が避難可能、3階以上：3階以上が避難可能

	地区	名称	所在地	収容人員 (2㎡/1人)	洪水	土砂災害	高潮 (※1)		津波 (※2)	津波避難ビル	内水
							想定最大規模	過去最大規模			
150	下野	朝明町公民館	朝明町163-1	10	2階以上	○	○	○	○		○
151		山城町公民館	山城町1028	110	2階以上	○	○	○	○		○
152		札幌町公民館	札幌町379-1	20	○	○	○	○	○		○
153		北山町公民館	北山町371-1	20	○	○	○	○	○		○
154		西大鐘町公民館	西大鐘町295	20	2階以上	○	○	○	○		○
155		大鐘町公民館	大鐘町476	20	×	○	○	○	○		○
156		あさけが丘中央集会所	あさけが丘三丁目1-59	25	○	○	○	○	○		○
157		八千代台集会所	八千代台一丁目1-217	35	○	○	○	○	○		○
158	大矢知	松寺集会所	松寺町3-7-11	50	×	○	○	○	○		○
159		川北ふれあいセンター	川北二丁目12-3	100	×	○	○	○	○		○
160	河原田	南河原田町公会所	河原田町2277	20	2階以上	○	○	○	○		○
161		貝塚町集会所	貝塚町361	10	×	○	○	○	×		○
162		内堀公会所	内堀町33	10	×	○	○	○	○		○
163		川尻町公民館	川尻町2276	20	2階以上	○	2階以上	○	×		○
164		おばたコミュニティーセンター	大治田二丁目8-12	80	×	○	2階以上	○	×		○
165	水沢	北河原田町公会所	河原田町165-2	26	×	○	○	○	○		○
166		水沢本町構造改善センター	水沢町2459-3	35	○	○	○	○	○		○
167		水沢西篠町公会所	水沢町2042-4	35	○	○	○	○	○		○
168		水沢中谷町集会所	水沢町3078-1	35	○	○	○	○	○		○
169		水沢野田町公会所	水沢野田町1257-1	15	○	○	○	○	○		○
170		水沢東町公会所	水沢町3587(愛宕神社境内)	20	○	○	○	○	○		○
171		四ツ谷公民館	水沢町4666-11	15	○	○	○	○	○		○
172		水沢谷町集会所	水沢町1216	20	○	○	○	○	○		○
173		北谷町集会所	水沢町1575-1	20	○	○	○	○	○		○
174		宮妻町公民館	水沢町282-4	25	○	○	○	○	○		○
175		水沢茶屋町構造改善センター	水沢町4846-1	30	○	○	○	○	○		○
176		横堀町集会所	水沢町5126	30	○	○	○	○	○		○
177	保々	三本松町公民館	水沢町1842	35	○	○	○	○	○		○
178		小牧町西第二公会所	小牧町882-7	55	○	○	○	○	○		○
179		小牧町北公会所	小牧町792-1	20	○	○	○	○	○		○
180		小牧町南公会所	小牧町2630-1	10	○	○	○	○	○		○
181		人権ブラザ小牧	市場町1041-24	25	○	○	○	○	○		○
182		市場町公会所	市場町2125	40	○	○	○	○	○		○
183		西村町営農センター	西村町551-2	70	○	○	○	○	○		○
184		西村町新田公会所	西村町新田2743	25	○	○	○	○	○		○
185		西村町上条公会所	西村町3894-6	20	○	○	○	○	○		○
186		中野町公会所	中野町664	35	○	○	○	○	○		○
187		まきの木台集会所	まきの木台三丁目10	25	○	○	○	○	○		○
188	海蔵	高見ハイツ会館	高見台一丁目22-4	25	○	○	○	○	○		○
189		四日市朝鮮初中級学校	阿倉川町8-30	125	○	○	○	○	○		○
190		海蔵保育園	大字西阿倉川883-1ほか	170	2階以上	○	○	○	○		○
191		海蔵南公会所	末永町12-12	25	○	○	×	○	○		○
192		J Aみえきた海蔵支店	大字東阿倉川510	60	○	○	○	○	○		○
193		みゆきが丘一丁目公会所	みゆきが丘一丁目70	25	○	○	○	○	○		○
194		みゆきが丘二丁目集会所	みゆきが丘二丁目1473-191	24	○	○	○	○	○		○
195	橋北	野田町公会所	野田二丁目14-26	100	2階以上	○	○	○	○		○
196		三ツ谷公会所	三ツ谷町7-5	66	○	○	2階以上	○	×		○
197		ばんこの里会館	陶栄町4-8	200	2階以上	○	3階以上	○	3階以上	○	○
198	橋北	滝川集会所	滝川町7-13	30	×	○	×	○	×		○
199		三滝武道館	新浜町17-23	225	×	○	×	2階以上	×		○

※1 想定最大規模：日本史上最大の室戸台風（上陸時910hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

過去最大規模：伊勢湾台風（上陸時930hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

※2 津波避難目標ライン（海拔5mの地点を結んだライン）の内側にある施設の場合、津波避難ビルであれば利用可（2階屋上もしくは3階以上）

凡例 ○：避難可能、2階以上：2階以上が避難可能、2階屋上：2階屋上が避難可能、3階以上：3階以上が避難可能

地区	名称	所在地	収容人員 (2㎡/1人)	洪水	土砂災害	高潮 (※1)		津波 (※2)	津波避難ビル	内水
						想定最大規模	過去最大規模			
200	中部	四日市商工会議所	諏訪町2-5	120	3階以上	○	3階以上	2階以上	3階以上	○
201		すわ公園交流館	諏訪栄町22-25	70	○	○	×	○	×	○
202		こども未来課分室	北条町11-9	60	2階以上	○	×	○	×	○
203		新正公会所	新正二丁目7-21	40	2階以上	○	×	○	×	○
204		四日市港湾合同庁舎	千歳町5-1	100	○	○	3階以上	○	3階以上	○
205		北納屋町公民館	北納屋町3-2	35	○	○	×	2階以上	×	○
206	楠	楠町北五味塚公民館分館	楠町北五味塚153	65	2階以上	○	×	○	×	○
207		楠町吉崎振興会館	楠町吉崎203-1	35	×	○	×	○	×	○
208		楠町東町振興会館	楠町北五味塚1176	35	×	○	×	○	×	2階以上
209		楠町小倉公民館分館	楠町小倉661	30	×	○	×	○	×	○
210		楠町本郷公民館分館	楠町本郷162-1	50	2階以上	○	2階以上	○	×	○
211		旧くす南保育園	楠町南五味塚752	190	2階以上	○	×	2階以上	×	○
212		楠町南五味塚公民館分館	楠町南五味塚893	65	2階以上	○	×	○	×	○
213		楠町南川公民館分館	楠町南川426-2	50	×	○	2階以上	○	×	○
214		北勢沿岸流域下水道南部浄化センター	楠町北五味塚1085番地18	50	○	○	○	○	3階以上	○

※1 想定最大規模：日本史上最大の室戸台風（上陸時910hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）
過去最大規模：伊勢湾台風（上陸時930hPa）規模の台風（伊勢湾沿岸部に最大の高潮を発生させるような経路で接近）

※2 津波避難目標ライン（海拔5mの地点を結んだライン）の内側にある施設の場合、津波避難ビルであれば利用可（2階屋上もしくは3階以上）